KR-Nr. 361/2020

ANFRAGE von Gabriel Mäder (GLP, Adliswil), Claudia Hollenstein (GLP, Stäfa) und

Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon)

betreffend Wirksamkeit der Quarantäne und wie weiter?

Durch den Anstieg von SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen im Kanton Zürich steigt auch die Anzahl der Personen, für welche eine Isolation oder Quarantäne verordnet wird. Dies stellt einen massiven Eingriff in die persönliche Freiheit dar, ist aber aus epidemiologischer Sicht notwendig. Trotzdem stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Quarantäne und ob es angezeigt ist, die Parameter der Verordnung und der Dauer der Quarantäne anzupassen.

Wir bitten den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:

- 1. Wie viele Isolations- und Quarantäne-Tage wurden bisher von der Kantonsärztin verordnet? Bitte separat auflisten nach Ansteckungsort des auslösenden Covid-19 Patienten. Bitte Rückkehrer aus dem Ausland separat auflisten. Wie hoch sind die daraus entstanden Arbeitsausfallkosten?
- Wie viele Personen erkranken w\u00e4hrend der Quarant\u00e4ne an Covid-19 (symptomatische als auch asymptomatische F\u00e4lle) in absoluten Zahlen und in Relation zu in Quarant\u00e4ne gesetzten Personen? Bitte separat auflisten nach Ansteckungsort des ausl\u00f6senden Covid-19 Patienten. Bitte R\u00fcckkehrer aus dem Ausland separat auflisten.
- 3. Wie viele Personen in Quarantäne werden auf SARS-CoV-2 getestet, in absoluten Zahlen und in Relation zu in Quarantäne gesetzten Personen? Bitte Aufgliederung gemäss «Regelung der Kostenübernahme der Analyse auf SARS-CoV-2 und der damit verbundenen medizinischen Leistungen» Punkt 1.1 a bis d. Welches sind die Kriterien, damit ein Test während der Quarantäne veranlasst wird? Welche Erkenntnisse konnten daraus gewonnen werden?
- 4. Zu welchem Zeitpunkt werden die Personen in Quarantäne SARS-CoV-2 positiv, respektive zeigen sich Erkrankungssymptome? Bitte absolute und relative Aufschlüsselung nach Tagen (wie viele an Tag 1, Tag 2, etc.)?
- 5. Welches Risiko bestände für die Bevölkerung, wenn die Quarantäne verkürzt würde auf 3, 5 oder 7 Tage? Respektive welches wäre die optimale Dauer? Welche Arbeits-ausfallkosten liessen sich damit einsparen?
- 6. Wie könnte ein negativer SARS-CoV-2 Test die Quarantäne verkürzen? Wann müssten diese Tests erfolgen?
- 7. In der kommenden Grippesaison wird sehr wichtig sein, eine Überlastung der Spitäler durch das gleichzeitige Auftreten von Grippe und Covid-19 zu vermeiden. Welche Rolle spielen dabei die Grippeimpfung, die SARS-CoV-2 Tests und die Quarantäne? Wie wird vermieden, dass Personen wegen der Grippe in Quarantäne gesetzt werden?
- 8. Welche Massnahmen plant die Regierung zu ergreifen, damit nach Grossanlässen nicht Hunderte von Personen unter Quarantäne gestellt werden müssen, sollten sich infizierte Personen unter den Teilnehmern befunden haben?

Gabriel Mäder Claudia Hollenstein Cristina Cortellini